



公正 · 诚信 · 严谨 · 专业
Fairness, integrity, rigor and professionalism



公共场所卫生检测 技术服务

天鉴检测 公正品质

Skyte Testing Services, Impartial Quality Delivered

广东天鉴检测技术服务股份有限公司
Skyte Testing Services Guangdong Co., Ltd.

天鉴使命
SKYTE MISSION



01 天鉴简介

天鉴检测2004年创立于深圳，是一家采用先进技术，从事检测、咨询服务的国家高新技术企业和专精特新企业，证券代码870559。主要为监管部门、事业单位、企业及劳动者提供公共场所卫生、生态环境、职业健康安全、农业、消费产品等领域的检测评价相关技术服务。

资质能力

公司先后取得“国家实验室认可”（CNAS）、“检验检测机构资质认定”（CMA），以及职业卫生技术服务机构，放射卫生技术服务机构、农产品质量安全检测机构、医疗机构执业许可、危废鉴定机构等专业资质，检测报告得到国家认可并具有国际公信力。

公司规模

公司总部现有近四千平方米的办公和实验室场地，广州及汕头设有子公司及实验室，遍布广东全省的营销和客户服务网络，以及外省多个办事机构；员工总数300余人，汇聚了深圳市领军人才、高级职称专家和博士、硕士等高层次人才，配备技术先进的进口精密分析仪器，仪器设备等各类固定资产总值5000万元以上。

服务理念

天鉴检测致力于为客户提供准确的检验，公正的评价，高效的服务，满意的报告；为客户提供“质量、环保、健康、安全”一站式技术服务，努力成为QEHS专业技术服务中国一流品牌！



- 2010年取得CMA检测机构资质，现认可检测项目4000余项
- 2010年取得CNAS实验室认可资质，检测报告国际认可
- 2010年取得CPSIA（美国消费产品安全委员会认可）资质
- 2012年取得职业卫生技术服务机构资质，成为广东省最早具有此资质的民营机构
- 2012年取得AQSIQ（进出口商品检验鉴定机构）资格证书
- 2014年取得放射卫生技术服务机构资质，2018年、2022年均顺利通过资质延续
- 2014年获得国家高新技术企业认定，2017、2020、2023年成功续证
- 通过ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001三大质量管理体系认证
- 获得AAA级信用等级证书
- 2021年全资子公司广州天鉴取得CMA检测机构资质
- 2022年分公司汕头天鉴取得职业卫生技术服务机构资质
- 2023年取得广东省农产品质量安全检测机构资质（俗称CATL资质）
- 2025年子公司深圳职康综合门诊部通过广东省卫生健康委员会职业健康检查机构备案



服务宗旨:为客户提供准确的检测、公正的评价、快捷的服务、满意的咨询

检测要准确、评价须公正、服务应快捷、咨询需满意，这是客户的要求，也是天鉴服务追求的目标！证以高效率、优质的服务满足客户的需要，换取客户的信任。



为创造良好的公共场所卫生条件，预防疾病，保障人体健康，卫生部门实施了相关的公共场所卫生许可证管理制度。卫生情况是否达标，权威第三方检测机构出具的报告可以解答。天鉴检测作为国内较早成立的第三方环境及公共卫生检测机构，出具的检测报告受国家卫健部门认可，可提供权威的公共场所卫生检测评价技术服务。

03

公共场所卫生检测

公共场所卫生检测，主要适用于：

宾馆、旅店、招待所、民宿、理发店、美容院、商场、超市、书店、影剧院、录像厅、游艺厅、舞厅、音乐厅、展览馆、博物馆、美术馆、图书馆、体育场（馆）、游泳场（馆）、公共浴室、候诊室、候车（机、船）室、公共交通工具等公共场所，其他公共场所可参照使用。

公共场所卫生检测依据标准：

GB 37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》

公共场所卫生检测项目，主要包括：

室内空气质量：甲醛、TVOC、苯、甲苯、二甲苯、氨、氫、二氧化碳、一氧化碳、臭氧、可吸入颗粒物、空气细菌总数、新风量；
物理因素：温度、相对湿度、室内风速、噪声、台面照度、采光系数；

公共用品用具：外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH；

注1：部分指标为非强制性的项目，具体检测指标由实验室依据国家标准根据不同行业来确定。

注2：公共用品用具：公共场所经营者提供给顾客重复使用的床单、枕套、被套、毛巾、浴巾、浴衣、杯具、洁具、拖鞋、美容美发工具、修脚工具、以及其他重复使用且与皮肤、粘膜接触的物品。

理发店、美容店公共卫生检测

检测目的：用于办理、年审“卫生许可证”，确定理发店、美容院室内空气质量和公共用品用具是否符合国家卫生标准。

适用对象：理发店、美容院等

依据标准：

GB 37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》

GB/T 18204-2013《公共场所卫生检验方法》

检测项目：

室内环境：甲醛、TVOC、苯、甲苯、二甲苯、氨、氫、二氧化碳、一氧化碳、臭氧、可吸入颗粒物、空气细菌总数、温度、相对湿度、室内风速、噪声、台面照度、采光系数、新风量；
公共用品用具：外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌；
（具体检测指标由实验室依据国家标准根据不同行业来确定。）

饭馆（餐厅）公共卫生检测

检测目的：用于办理、年审“卫生许可证”，确定饭馆（餐厅）室内空气质量等是否符合国家卫生标准。

适用对象：有空调装置的饭馆、餐厅等。

依据标准：

GB 37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》

GB/T 18204-2013《公共场所卫生检验方法》

检测项目：

室内环境：甲醛、TVOC、苯、甲苯、二甲苯、氨、氫、二氧化碳、一氧化碳、臭氧、可吸入颗粒物、空气细菌总数、温度、相对湿度、室内风速、噪声、台面照度、采光系数、新风量；
公共用品用具：外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌；
（具体检测指标由实验室依据国家标准根据不同行业来确定。）

KTV、健身房、游戏厅、歌舞厅、影剧院等娱乐场所公共卫生检测

检测目的：用于办理、年审“卫生许可证”，确定娱乐场所室内空气质量等是否符合国家卫生标准。

适用对象：KTV、健身房、游戏厅、歌舞厅、酒吧、茶座、咖啡厅、多功能文化娱乐场所、影剧院、音乐厅等娱乐场所。

依据标准：


GB 37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》

GB/T 18204-2013《公共场所卫生检验方法》

检测项目：

室内环境：甲醛、TVOC、苯、甲苯、二甲苯、氨、氫、二氧化碳、一氧化碳、臭氧、可吸入颗粒物、空气细菌总数、温度、相对湿度、室内风速、噪声、台面照度、采光系数、新风量；
公共用品用具：外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌；
（具体检测指标由实验室依据国家标准根据不同行业来确定。）





商场、书店、超市等公共卫生检测

检测目的：用于办理、年审“卫生许可证”，确定商场（店）、书店等室内空气质量是否符合国家卫生标准。

适用对象：商场（店）、超市、书店、展览馆、博物馆、图书馆、美术馆等。

依据标准：
GB 37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》
GB/T 18204-2013《公共场所卫生检验方法》

检测项目：
室内环境：甲醛、TVOC、苯、甲苯、二甲苯、氨、氡、二氧化碳、一氧化碳、臭氧、可吸入颗粒物、空气细菌总数、温度、相对湿度、室内风速、噪声、台面照度、采光系数、新风量；
公共用品用具：外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌；
（具体检测指标由实验室依据国家标准根据不同行业来确定。）

旅馆类公共卫生检测

检测目的：用于办理、年审“卫生许可证”，确定旅馆、旅店等室内空气质量和公共用品用具是否符合国家卫生标准。

适用对象：宾馆、旅店、招待所、民宿、饭店。

依据标准：
GB 37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》
GB/T 18204-2013《公共场所卫生检验方法》

检测项目：
室内环境：甲醛、TVOC、苯、甲苯、二甲苯、氨、氡、二氧化碳、一氧化碳、臭氧、可吸入颗粒物、空气细菌总数、温度、相对湿度、室内风速、噪声、台面照度、采光系数、新风量；
公共用品用具：外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌；
（具体检测指标由实验室依据国家标准根据不同行业来确定。）

游泳馆、公共浴室等场所公共卫生检测

检测目的：用于办理、年审“卫生许可证”，确定游泳类公共场所室内空气质量和水质是否符合国家卫生标准。

适用对象：游泳池、游泳馆、公共浴室。

依据标准：
GB 37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》
GB/T 18204-2013《公共场所卫生检验方法》

检测项目：
室内环境：甲醛、TVOC、苯、甲苯、二甲苯、氨、氡、二氧化碳、一氧化碳、臭氧、可吸入颗粒物、空气细菌总数、温度、相对湿度、室内风速、噪声、台面照度、采光系数、新风量；
公共用品用具：外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌；
人工游泳池水质监测指标：水温、PH值、浑浊度、尿素、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群；
天然游泳池水质监测指标：PH值、透明度、漂浮物；
（具体检测指标由实验室依据国家标准根据不同行业来确定。）

候车室公共卫生检测

检测目的：用于办理、年审“卫生许可证”，确定候车室室内空气质量等是否符合国家卫生标准。

适用对象：公共候车室。特等和一、二等站的火车候车室，二等以上的候船室，机场候机室和二等以上的长途汽车站候车室。

依据标准：
GB 37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》
GB/T 18204-2013《公共场所卫生检验方法》

检测项目：
室内环境：甲醛、TVOC、苯、甲苯、二甲苯、氨、氡、二氧化碳、一氧化碳、臭氧、可吸入颗粒物、空气细菌总数、温度、相对湿度、室内风速、噪声、台面照度、采光系数、新风量；
公共用品用具：外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌；
（具体检测指标由实验室依据国家标准根据不同行业来确定。）

医院候诊室公共卫生检测

检测目的：用于办理、年审“卫生许可证”，确定医院候诊室室内空气质量等是否符合国家卫生标准。

适用对象：医院候诊室。

依据标准：
GB 37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》
GB/T 18204-2013《公共场所卫生检验方法》

检测项目：
室内环境：甲醛、TVOC、苯、甲苯、二甲苯、氨、氫、二氧化碳、一氧化碳、臭氧、可吸入颗粒物、空气细菌总数、温度、相对湿度、室内风速、噪声、台面照度、采光系数、新风量；
公共用品用具：外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌；
（具体检测指标由实验室依据国家标准根据不同行业来确定。）

公共交通工具车厢、客舱公共卫生检测

检测目的：确定旅客列车车厢、轮船客舱、飞机客舱等室内空气质量是否符合国家卫生标准。

适用对象：旅客列车车厢、轮船客舱、飞机客舱。

依据标准：
GB 37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》
GB/T 18204-2013《公共场所卫生检验方法》

检测项目：
室内环境：甲醛、TVOC、苯、甲苯、二甲苯、氨、氫、二氧化碳、一氧化碳、臭氧、可吸入颗粒物、空气细菌总数、温度、相对湿度、室内风速、噪声、台面照度、采光系数、新风量；
公共用品用具：外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌；
（具体检测指标由实验室依据国家标准根据不同行业来确定。）

集中空调通风系统检测

检测目的：确定集中空调内环境是否符合国家卫生标准。

适用对象：针对所有安装集中空调场所。

依据标准：
DB11/485-2011《集中空调通风系统卫生管理规范》；
WS 394-2012《公共场所集中空调通风系统卫生规范》；
GB/T 18204-2013《公共场所卫生检验方法》。

检测项目：
空调送风中：可吸入颗粒物PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌。
空调风管内表面：积尘量、细菌总数、真菌总数。
冷却水或冷凝水：嗜肺军团菌。



公共场所卫生检测须知：



请客户提前做好卫生许可证原件或复印件，或环保局批复文件，或责令整改通知书。



美容美发行业准备好5条消过毒的毛巾、调膜碗、拖鞋，茶杯不是一次性的要进行消毒以备查验，美容室要预先通风；宾馆/旅店等提供住宿服务的商家还要准备消过毒的床单、被罩。



餐饮行业的油烟、污水检，要准备好油烟净化系统铭牌标示的照片或复印件，排烟检测口过高的要准备好梯子，有污水处理设备的请提供设备说明书，滤油池要提前清理干净。



游泳池、洗浴中心要提前换好池水并保证没被污染。



电影院、商场等公共场所请尽量选择顾客到店低峰期检测，以减少人员流动对空气造成的污染。

放射检测项目（甲级、乙级）

技术服务项目		分类	设备名称
检测服务	个人剂量监测	个人剂量	个人剂量监测
	设备性能及工作场所防护检测	放疗设备	医用电子直线加速器 伽玛刀（头刀、体刀、头体刀） Ir-192 后装治疗机
		核医学设备	PET、PET-CT、PET-MR、SPECT、 SPECT-CT、或核素治疗
		口腔类设备	口片牙片机、口腔全景机、口腔CBCT 机、四合一口腔设备
		普通诊断类设备	CR、DR、车载DR、移动DR、动态DR、 胃肠机、透视机、乳腺DR、乳腺CR、 骨密度仪等
		手术室内设备 和CT设备	DSA、C型臂、ERCP、诊断CT、 方舱CT、车载CT
	环境电离辐射检测 （X、Y辐射剂量率）	以上全部类型	以上全部设备
评价、办证、 效验服务	预评价控制效果评价	放疗设备	医用电子直线加速器 伽玛刀（头刀、体刀、头体刀） Ir-192 后装治疗机
		核医学设备	PET、PET-CT、PET-MR、SPECT、 SPECT-CT、或核素治疗
		口腔类设备	口片牙片机、口腔全景机、口腔CBCT 机、四合一口腔设备
		普通诊断类设备	CR、DR、车载DR、移动DR、动态DR、 胃肠机、透视机、乳腺DR、乳腺CR、 骨密度仪等
		手术室内设备 和CT设备	DSA、C型臂、ERCP、诊断CT、 方舱CT、车载CT
	协助办理《放射诊疗许可证》	以上全部类型	以上全部设备
	协助办理《辐射安全许可证》	以上全部类型	以上全部设备
	协助办理《辐射安全年度 评估报告》	以上全部类型	以上全部设备

透析检测项目

样品类别	检测项目	参考标准
透析用水/反渗水	化学污染物22项	YY 0572-2015 《血液透析及相关治疗用水》 YY 0793.2-2023 《血液透析和相关治疗用液体的 制备和质量管理的第2部分：血液 透析和相关治疗用水》
	内毒素	
	细菌总数（需氧菌总数）	
	霉菌和酵母菌总数	
	重金属总含量	
	pH值	
	电导率	
浓缩物/浓缩液	性状	YY 0793.2-2023 《血液透析和相关治疗用液体的 制备和质量管理的第3部分：血液 透析和相关治疗用浓缩物》
	微粒污染	
	干粉装量	
	浓缩液装量	
	醋酸根	
	碳酸氢根	
	枸橼酸根	
	微生物限度（需氧菌总数）	
	微生物限度（霉菌和酵母菌总数）	
	内毒素限度	
标准透析液/ 超纯透析液	透析电解质5项	YY 0793.2-2023 《血液透析和相关治疗用液体的 制备和质量管理的第3部分：血液 透析和相关治疗用浓缩物》 YY/T 0793.4-2022 《血液透析和相关治疗用液体的 制备和质量管理的第4部分：血液 透析和相关治疗用透析液质量
	内毒素	
	细菌总数（需氧菌总数）	
	霉菌和酵母菌总数	
置换液	pH值	
	置换液电解质5项	
	细菌内毒素	
	细菌总数（需氧菌总数）	
	pH值	
	碳酸氢盐	
	磷	
	无菌检查	

院感检测项目

样品类别	检测项目	参考标准
空气	菌落总数	GB 15982—2012 《医院消毒卫生标准》
	乙型溶血性链球菌	
	金色葡萄球菌	
物体表面 人员手 医疗器械（中危、低危） 消毒后内镜 使用中消毒剂	菌落总数	
	大肠菌群	
	沙门氏菌	
	乙型溶血性链球菌	
	铜绿假单胞菌	
	金色葡萄球菌	
医疗器械（高危）	无菌检查	
使用中的紫外线灯	辐射照度值	
灭菌器	压力蒸汽灭菌器（生物监测、化学监测）	WS 310.3—2016 《医院消毒供应中心第3部分： 清洗消毒及灭菌效果监测标准》
	低温蒸汽甲醛灭菌器（生物监测、化学监测）	
	过氧化氢低温等离子灭菌器（生物监测、化学监测）	
	环氧乙烷灭菌器（生物监测、化学监测）	
	B-D测试法	
医用织物	pH值	WS/T 508—2016 《医院织物洗涤消毒技术规范》
	金黄色葡萄球菌	
	大肠菌群	
	菌落总数	
贮血冰箱空气	菌落总数	《临床输血技术规范》 卫医法[2000]184号
病理室空气	苯、甲苯、二甲苯	GB 55016—2021《建筑环境通用规范》 GB/T 18883—2022《室内空气质量标准》
	甲醛	

水质检测项目

样品类别		检测项目	参考标准
生活饮用水		生活饮用水39项	GB 5749—2022 《生活饮用水卫生标准》
二次供水		二次供水8项、18项	GB 17051—1997 《二次供水设施卫生规范》
消毒供应 中心用水	清洗用水	菌落总数	WS 310.1—2016 《医院消毒供应中心第1部分： 管理规范》
	终末漂洗用水	点导率	
	灭菌供给水	灭菌供给水15项	
	冷凝水	冷凝水14项	
内镜中心 用水	清洗用水	菌落总数	WS 507—2016 《软式内镜清洗消毒技术规范》
	终末漂洗用水	细菌总数（需氧菌总数）	
口腔科用水、湿化水、 各类消毒剂配置用水等 治疗用水		菌落总数	GB 5749—2022 《生活饮用水卫生标准》
		总大肠菌群	
		致病菌（铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌和酵母等）	/
分析实验用水		实验用水7项	GB/T 6682—2008 《分析实验室用水规格和实验方法》
纯化水		纯化水10项	《中华人民共和国药典》 （2020年版）二部
灭菌注射用水		灭菌注射用水12项	
注射用水		注射用水10项	
直饮水		直饮水38项	CJ 94—2005 《饮用水净水水质标准》

洁净检测项目

样品类别	检测项目	参考标准
洁净室	温度、相对湿度、噪声、照度、风速、风量、压差、静压差、沉降菌、浮游菌、洁净度、密闭性、送风量、截面风速、换气次数、悬浮粒子、平均风速、气流方向、粒子沉降、自净检测、隔离检漏、风速均匀性、速度不均匀度、表面染菌密度等	GB 50333-2013 《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB 50346-2011 《生物安全实验室建筑技术规范》 GB 50457-2019 《医药工业洁净厂房设计标准》 YY 0569-2011 《Ⅱ级生物安全柜》
洁净手术部		
洁净辅房		
生物安全柜		
洁净工作台		
洁净实验室		
动物隔离设备		



05 校园环境卫生监测

检测项目		参考标准
教室 宿舍 体育馆 图书馆	课桌椅规格	《学校卫生综合评价》GB/T 18205-2012 《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》GB/T 3976-2014
	人均面积、黑板尺寸、下缘与讲台地面的垂直距离、灯桌间距	《学校卫生综合评价》GB/T 18205-2012 《中小学校设计规范》GB 50099-2011
	窗地面积比	《学校卫生综合评价》GB/T 18205-2012 《采光测量方法》GB/T 5699-2017
	黑板反射比	《学校卫生综合评价》GB/T 18205-2012 《中小学校教室采光和照明卫生标准》GB 7793-2010
	采光系数、后墙反射比	《学校卫生综合评价》GB/T 18205-2012 《采光测量方法》GB/T 5699-2017
	温度	《中小学校采暖教室微小气候卫生要求》 GB/T 17225-2017
	二氧化碳	《公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素》 GB/T 18204.1-2013 《公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物》 GB/T 18204.2-2014 《公共场所卫生检验方法 第3部分：空气微生物》 GB/T 18204.3-2013
	噪声	
	相对湿度	
	风速	
	甲醛	
	空气细菌总数	
	照度	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 《饮用净水水质标准》CJ 94-2005
教学楼、办公楼、宿舍生活饮用水、直饮水	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、氯化物、细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群等	
教学楼、办公楼、宿舍的集中空调	新风量	《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS 394-2012
	空调送风可吸入颗粒物PM10	
	空调送风细菌总数	
	空调送风真菌总数	
	空调送风β-溶血性链球菌	
	风管内表面细菌总数	
	风管内表面真菌总数	
	风管内积尘量	
	冷却水：嗜肺军团菌	
	冷凝水：嗜肺军团菌	
游泳馆	照度、摩擦系数及检查项共19项指标	《体育场所开放条件与技术要求—第1部分：游泳场所》 GB 19079.1-2013
	池水温度、pH值、浑浊度、尿素、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群	《公共场所卫生指标及限值要求》GB 37488-2019

06

相关案例

委托单位	项目名称
中国石化集团石油商业储备有限公司湛江分公司	集中空调通风系统卫生检测
深圳市福田区疾病预防控制中心	学校环境监测
深圳市南山区教育科学研究院	南山区中小学校课桌椅调查与监测项目
广东粤电长潭发电有限责任公司	室内空气检测
华润万家有限公司	室内空气检测
海南电网有限责任公司澄迈供电局	室内空气检测、照度检测
海南电网有限责任公司三亚供电局	室内空气检测、照度检测
深圳市南山区卫生监督所	公共卫生检测
深圳市南山区疾病预防控制中心	公共卫生检测
宝安区文化广电旅游体育局	公共卫生检测
深圳市十二号线轨道交通有限公司	公共卫生检测
中国人民武装警察部队福建省总队医院	个人剂量监测
深圳大学医院	个人剂量监测
广州市白云区人民医院	放射类其他业务
东莞市南华妇科医院有限责任公司	放射诊疗许可证申办
深圳市瑞派宝城宠物医院有限责任公司	辐射安全许可证申办
广州医科大学附属第五医院	洁净室检测
佛山华厦眼科医院有限公司	洁净室检测




07

仪器设备



08

服务网络





广东天鉴检测技术服务股份有限公司

地址：深圳市宝安67区留仙一路甲岸科技园一栋7楼

Skyte Testing Services Guangdong Co., Ltd.

Add.: 7/F, Bldg1, Jia'an Hi-Tech Industrial Park, 1st Liuxian
road, Block 67, Bao'an District, Shenzhen, P.R.C.

深圳职康综合门诊部

地址：深圳市龙华区龙华街道玉翠社区龙观路12号桦浩泰工业区B栋101

Shenzhen Zhikang Comprehensive Outpatient Clinic

Add.: Room 101, Building B, Huahaotai Industrial Zone,
No. 12 Longguan Road, Yucui Community, Longhua
Street, Longhua District, Shenzhen City

广州市天鉴检测技术服务有限公司

地址：广州市黄埔区凤湖二路亿创广场-T3栋-806

Skyte Testing Services Guangzhou Co., Ltd.

Add.: Room 806, Building T3, Yichuang Plaza, Fenghu
2nd Road, Huangpu District, Guangzhou City

汕头市天鉴检测技术服务有限公司

地址：汕头市龙湖区珠津路22号厂房A座五楼

Skyte Testing Services Shantou Co., Ltd.

Add.: Floor 5, building a, No.22, Zhujin road,
Longhu District, Shantou.



☎ 0755-26992510

🌐 www.skyte.com.cn

关注官微 宾至如归